



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.18.000.М.000017.02.14 ОТ 28.02.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
На здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

МК ДОУ "Захитский детский сад "Ягодка", РД, Хивский район, с. Захит" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Захитский детский сад "Ягодка" 368686, Республика Дагестан, Хивский район, с. Захит" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Сан Пин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Дербенте" от 27.02.2014 г. 2. Протоколы измерения микроклимата и освещенности, проведенные фФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Дербенте" 25.02.2014 г. № 125 и № 126



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Касумов О. Т.

Ф., И., О., подпись, печать

№ 2459663



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РД

наименование территориального органа МЧС России

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

наименование органа государственного пожарного надзора

Отделение надзорной деятельности по Магарамкентскому району
с.Магарамкент ул. Гагарина, 2. индекс 368780

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

Заключение № 4-46-2

**о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности**

в период с 13 ч. 00 мин. «19» февраля 2014 г. по 15 ч. 00 мин.

«19» февраля 2014 г. проведено обследование документов, объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях МКДОУ «Захитский детский сад
Ягодка»

наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Российская Федерация, Республика
Дагестан, Хивский район с. Захит

Вывод по результатам обследования:

Здание МКДОУ «Захитский детский сад «Ягодка» соответствует
обязательным требованиям пожарной безопасности

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Начальник ОНД по
Магарамкентскому району
УНД ГУ МЧС России по РД
ст.лейтенант внутренней службы

«21» февраля 2014г.



З.Б. Велимурадов

М.П.